


Todas as soluções podem ser versáteis

ESTOFOS

Advanced fabrics by Elastron group

Algumas características do Advanced fabrics veja o vídeo [Advanced Fabrics \(elastrongroup.com\)](http://elastrongroup.com)

Home - Advanced Fabrics



Hydrocare, Easy to Clean, High Scratch Resistance, UV Resistance e Chemical Solvents Free.

Hydrocare, Easy to Clean, High Scratch Resistance, UV Resistance e Chemical Solvents Free.



Easy to Clean - Only With Water - this treatment allows to clean stains and spots using only water.

The **Easy to Clean treatment - Only With Water** - allows you to remove any type of common household stain, such as coffee, ink, chocolate, wine, etc., very easily.

This treatment has the ability of preventing the stain from seeping into the fabric thus preserving your sofa.



- Promptly remove any excess liquid or residue with a clean cloth.



- Use a wet cloth with 5% neutral soap, press gently and rub in circular movements.
- We recommend using a 100% cotton cloth and a brush if necessary.



Hydro Care - Liquid Repellent - is a treatment that provides a protection on the fabric, avoiding the penetration of liquids, such as water, coffee, juice, wine, sauce, mud, etc., keeping the fabric dry and clean.

Liquid spills can easily be wiped away with a clean cloth, and dry soil can be brushed off easily, thus preventing the appearance of undesirable stains.

With this treatment, the fabric remains breathable and maintains its original look.



- With a clean cloth, gently remove the liquid spilled.
- In case of dry soil, use a vacuum cleaner.
- Con un paño limpio, retire con cuidado el líquido derramado.
- En caso de suciedad seca, utilice una aspiradora.

Linha OMEGA pu Advanced Fabrics by elastron group



CORES



Catálogo de cores OMEGA [Estofos \(elastrongroup.com\)](http://Estofos(elastrongroup.com))

OMEGA pu
0411 | COLLECTION

Technical Specifications		Técnicas Especificações	
Roll Width Bras / Ancho	140 cm (w-3%)		
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 / 40 m		
Surface Composition Oberfläche / Composição Topo	100% Polyurethane		
Backing Composition Unterfläche / Composição Base	100% Polyester		
Weight Gewicht / Peso	770 g/m ² (w-5%)		
Thickness Dicke / Espesor	1.3 mm (w-5%)		
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	Warp Kette / Umdrehe 568 N 72.8%	Weft Schuss / Trama 620 N 103.2%	
Tear Growth Resistance Wartungsfähigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	Warp Kette / Umdrehe 63.8 N	Weft Schuss / Trama 81.5 N	
Seam Slippage Resistance Nahtscheibefähigkeit / Resistencia de los Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Umdrehe 3.0 mm	Weft Schuss / Trama 2.5 mm	
Abrasion Test Scheuermündigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	> 500.000		
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la Flexão DIN EN ISO 3210/DIN 53359 – 100.000 cycles	PASS		
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 5	
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	= 6		
Resistance to Urine (Urea Solution) Resistenz gegen Urin (Harnstofflösung) Resistencia a la Orina (Solución de Urea)	PASS		
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser Resistencia a Desinfectante de Limpieza de Hospital	PASS		



Applications & Features
Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características

- Durability Performance** Abrasion Test: > 500.000 cycles (Heavy Use)
Haltbarkeit/Bestandzeit: > 500.000 Zyklen (Intensivnutzung)
Rendimiento Durabilidad: Prueba de Abrasión: > 500.000 ciclos (Uso Intenso)
- Resistance to Hydrolysis** (10 years)
Hydrolysebeständig (10 Jahre) / Resistencia a la Hidrólisis (10 años)
- High Scratch Resistance**
Hohe Kratzfestigkeit / Alta Resistencia a los Arañazos
- Fire Proof Norms** / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Tests - PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS
CA Tech. Bull. 117.2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS
- Chemical Solvents-Free**
Chemische Lösungsmittelfrei / Libre de Solventes Químicos
- REACH compliant** / Respects the Environment / Respeto del Medio Ambiente


Clean and Care recommendations
Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dirt use a vacuum cleaner.
- Any stain, spill or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Vermeidung häufiger Wäsche kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen.
- Verwenden Sie Staubsauger zum Entfernen von Schmutz.
- Bei Verschmutzung, Verschüttungen oder Flecken sollte sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem sauberen Tuch in kreisförmigen Bewegungen gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unangemessene Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.
- Vermeiden Sie häufiges Waschen, da dies die Leistung des Produktes beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie einen Staubsauger zum Entfernen von Schmutz.
- Bei Verschmutzung, Verschüttungen oder Flecken sollte sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem sauberen Tuch in kreisförmigen Bewegungen gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unangemessene Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.
- Vermeiden Sie häufiges Waschen, da dies die Leistung des Produktes beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie einen Staubsauger zum Entfernen von Schmutz.
- Bei Verschmutzung, Verschüttungen oder Flecken sollte sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem sauberen Tuch in kreisförmigen Bewegungen gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unangemessene Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.



Linha TOKYO pu Advanced Fabrics by elastron group



Catálogo de cores TOKYO [Estofos \(elastrongroup.com\)](http://Estofos (elastrongroup.com))

TOKYO pu
0431 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 / 35 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyurethane	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	868 g/m ² (+/-5%)	
Thickness Dicke / Espesor	1.60 mm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	Warp Kette / Urdimbe 601 N	Weft Schuss / Trama 745 N
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	Warp Kette / Urdimbe 75.7 N	Weft Schuss / Trama 99.9 N
Seam Slippage Resistance Nahtscheibefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbe 1.3 mm	Weft Schuss / Trama 1.8 mm
Abrasion Test Scheuerteständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	> 500.000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Dauerbeugefestigkeit / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	PASS	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Tracken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	≥ 4	
Resistance to Urine (Urea Solution) Resistenz gegen Urin (Harnstofflösung) Resistencia a la Orina (Solución de Urea)	PASS	
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser Resistencia al Desinfectante de Limpieza de Hospital	PASS	



Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características

- Durability Performance** Abrasion Test: > 500.000 cycles (Heavy Use)
Haltbarkeit / Lebensdauer / Annutzungstest: > 500.000 zyklen (Intensivnutzung)
Rendimiento Durabilidad / Prueba de Abrasión: > 500.000 ciclos (Uso Intenso)
- Resistance to Hydrolysis (8 years)**
Hydrolysebeständig (8 Jahre) / Resistencia a la Hidrólisis (8 años)
- High Scratch Resistance**
Hohe Kratzfestigkeit
Alta Resistencia a los Arañazos
- Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego**
BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Tests - PASS
EN 1021-1/2 - Cigarette & Match Tests - PASS
CA Tech. Bull. 117-2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS
- Chemical Solvents-Free**
Chemische Lösungsmittelfrei
Libre de Solventes Químicos
- Respects the Environment**
Respeten de Umwelt
Respeto al Medio Ambiente

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pfleghinweise / Recomendaciones de uso y limpieza




- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spill or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Alleigen Maschinen bereits Qualität des Artikels beeinträchtigen.
- Entfernen Sie Flüssigkeit und Schmutz durch Abwischen mit geeigneter Saugmaschine und/oder Handreinigung ohne weichen Polierballen.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und vermeiden Sie Scheibwischer, grobe Bürsten, Scheibsauger und ähnliches. Nicht gegen ein Hindernis bewegen, sondern sanft abreiben.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unangemessene Verwendung oder unangemessene Pflege entstehen.
- Limpiar frecuentemente puede afectar a las prestaciones del artículo.
- Para eliminar el polvo usar aspiradora.
- Limpiar cualquier derrame o mancha inmediatamente con una solución de jabón neutro utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inadecuado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Farbgenauigkeit bezieht sich nur auf ein einzelnes Test- und Fertigungsprodukt.
- Die für Alter und intensive Nutzung typischen Farbänderungen und Farbverluste können. Dies stellt keinen Produktmängels dar.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren solo a la muestra analizada.
- La migración de color puede ocurrir.
- Reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.




Magic Home Technologies by Forgotex group

Linha Milton New - Magic Home Technologies by FORGOTEX GROUP

Magic Home Technologies é uma proteção graças à qual o tecido estofado pode atender às demandas do uso diário, garantindo o máximo conforto de uso e qualidade. Graças à **tecnologia** aplicada, seus móveis manterão sua **durabilidade** e **aparência estética** por mais tempo.



[Milton New - TECIDO DE MALHA - FARGOTEX MÓVEIS TECIDOS - Tecidos para móveis - Fargotex](#)



ESPECIFICAÇÃO

Tecnologia: REPELENTE DE ÁGUA RETARDANTE **DE FOGO**

Tipo de tecido	Tecido de malha
Composição	97% Poliéster, 3% Nylon
Peso	300 g/m ² ± 5%
Largura	140 cm ± 2 cm
Deslizamento da costura	urdidura 3 mm / urdidura 4 mm
Abrasão de Martindale	90 000 ciclos
Teste de solidez da cor	seco 4-5 / molhado 4
Força lacrimal	urdidura 160 N / trama 49 N
Resistência à tração	urdidura 1000 N / trama 840 N
Solidez da cor à luz	4
Pilling	5
Resistência ao fogo	BS 5852: Parte 1: 1979, fonte 0 (cigarro)



Consulte as especificações e Cores em

[Milton New - TECIDO DE MALHA - FARGOTEX](#)

[MÓVEIS TECIDOS - Tecidos para móveis -](#)









[Fargotex](#)

ACABAMENTO MOVEIS

Linha Contempo by KRONOSPAN GROUP

Decorações contemporâneas em madeira, desde carvalho natural, faia e pinho, até reproduções de madeira mais escuras e masculinas como olmo, caipira e wenge. A coleção Contempo está na vanguarda do design e da demanda da indústria, fornecendo uma fonte contínua de inspiração, ao mesmo tempo em que traz textura única aos projetos modernos de design de interiores.



-  Melamina Face PB
-  Melamina enfrentou MDF
-  Interior compacto
-  LHDF
-  Padrão HPL
-  FF Folha de acabamento
-  2D Folha 2D
-  3D Folha 3D







Coleção Contempo em:

[Kronodesign - Decorações - Kronospan - Fabricante líder de painéis à base de madeira](#)

Linha COLOR by KRONOSPAN GROUP

A coleção de cores tem uma ampla paleta de 54 designs desenvolvidos a partir de influências de tendências globais - de tons suaves a primárias vibrantes e todos os tons intermediários. Combine com uma decoração de alto brilho para adicionar brilho ou coordenar com grãos de madeira ou mesmo entre si para expor contrastes e elogios e transformar qualquer espaço.



-  Melamina Face PB
-  Melamina enfrentou MDF
-  MG MDF Espelho Brilhante
-  Interior compacto
-  Padrão HPL
-  Debrum








Coleção Cor em:

[Kronodesign - Decorações - Kronospan - Fabricante líder de painéis à base de madeira,](#)

Linha STANDARD by KRONOSPAN GROUP

A coleção padrão inclui 48 designs com uma aparência de madeira realista e várias texturas que podem ser usadas em muitas aplicações, incluindo móveis, lojas, quartos, cozinhas, hotéis e muito mais.



-  Melamina Face PB
-  Melamina enfrentou MDF
-  Interior compacto
-  Padrão HPL
-  FF Folha de acabamento
-  2D Folha 2D
-  3D Folha 3D

Coleção standard em:

[Kronodesign - Decorações - Kronospan - Fabricante líder de painéis à base de madeira, coleção standard](#)

Eco Oeste